

Trondheim, September 2009

LYDUTSTYR I OLAVSHALLEN

Lydanlegget i Olavshallen består av et Meyer stereosystem og sentercluster, og Meyer delaysystemer over og under balkong og sceneforkant.

Stereosystemet (2 stk MSL4, 3 stk UPA2 P, 2 stk USW1, 2 stk 650 P Pr. side) er et treveis system som er beregnet til hovedsaklig å forsterke musikkinstrumenter. Systemet henger i motortaljer foran prosceniet på hver side og har trinnløs regulerbar høyde.

Senterclusteret er et monosystem som hovedsaklig er beregnet til vokal og tale. Clusteret (3 stk UPA2 P, 1stk MSL4 P) henger i taket over forscenen og har fri variabel høyde pr. vinsj. Senterclusteret dekker både parkett, balkong og sidegallerier men har i tillegg hjelp fra 5 stk. Meyer UPM1 P i sceneforkant, 15 stk. Meyer UPM1 P i taket under balkong og 2 stk. Meyer UPA2 P og 2 stk. UPM1 P i overkant av balkong.

Delaysystemet styres av: 1 stk Meyer Galileo

Lydanlegget i Olavshallen kan håndtere alt fra diskret forsterkning av instrumenter og solister i klassisk musikk til fullt PA "trøkk" på pop og rockekonserter.

OlavsHallens Store sal – Beskrivelse av hovedlydanlegg:

PA stereo pr.side:	2 stk MSL-4 4 stk UPA-2P 2 stk USW-1P 2 stk 650 P
PA senter:	3 stk UPA-2P 1 stk MSL-4
Front fyll:	5 stk UPM-1P
Under balkong:	7 stk UPM-1P (2 separate forsinkede tidssoner)
Over balkong:	2 stk UPA-2P 4 stk UPM-1P
Monitorer:	6 stk RCF TT45-SMA 4 stk RCF TT+.
Miksere:	1 stk. Midas XL 8, 96 input


Mikrofoner: 2 stk. Shure Beta 58,
8 stk. Shure SM 58,
6 stk. Shure SM 57
1 stk. Shure Beta 91
3 stk. Beyer M 88,
1 stk. Beyer M 201
5 stk. Sennheiser MD 421
2 stk. Amfon BL 9,
4 stk. AKG 460 B,
2 stk. Neumann KM 140
2 stk. Schoeps CMC 5
4 stk. Crown PZM 30 FS,
4 stk. Sony ECM 55 B.
1 stk. Audix D-6
4 stk. DPA mygger
2 stk. DPA bølge 4088
6 stk. Senheizer mygger
4 stk. Milab vm-44
2 stk. AKG C 414B-XLS
1 stk. Senheizer e845 s
1 stk Helpinstell flygelmik
4 stk Audiotechnica U857ql

Trådløse mik: 2 stk. Shure Beltpack
2 stk. Shure Håndset m Beta 57 hoder

Digitalklang: 1 stk. Lexicon 480 L
1 stk. TC 2290 digitaldelay

Diverse: 1 stk. Technics SV 3700 DAT,
1 stk. SONY minidisc
1 stk. Yamaha CD-spiller
10 stk. div. direktebokser.





Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger vedrørende lydanlegget.

Med hilsen
OLAVSHALLEN A/S

Henrik Torgersen
Scenemester/Lydansvarlig
73 99 40 00 / 951 73 884
henrik.torgersen@olavshallen.no